

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Cobreflex Indústria, Distribuição e Comércio de Fios e Cabos Ltda Nome Fantasia: Cobreflex CNPJ: 17.909.657/0001-79 Via de Acesso João de Góes, 2000 – Bloco B - Jardim Alvorada - Jandira - SP - Brasil - 06612-000		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Cobreflex Indústria, Distribuição e Comércio de Fios e Cabos Ltda Nome Fantasia: Cobreflex CNPJ: 17.909.657/0001-79 Via de Acesso João de Góes, 2000 – Bloco B - Jardim Alvorada - Jandira - SP - Brasil - 06612-000		
Família <i>Family</i>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5		
Produto <i>Product</i>	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – seções de 2x1,50mm² à 2x6,00mm², 3x1,50mm² à 3x6,00mm² e 4x1,50mm² à 4x6,00mm²		
Normas <i>Standards</i>	ABNT NBR NM 247-5:2009		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 131, de 23 de março de 2022 - Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	22/05/2023		
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-30068	Emissão Inicial: <i>First Concession:</i>	11/06/2019
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	07/06/2023 – 06/06/2025		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 07/06/2023

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	07/06/2023	Emissão Inicial



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 3
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 3
Pg.: 1 de 3 – Rev.: 00 – 07/06/2023



TÜV NORD GROUP

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-30068
Certificate #

Validade 06/06/2025
Expiry Date

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório(s): RAE Nº 14330523 (02/06/2023)

Descrição dos componentes críticos: Fio de Cobre Nú; Composto de PVC-D/PVC-ST5

Marca Comercial <i>Commercial Brand</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 2x1,50mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 2x2,50mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 2x4,00mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 2x6,00mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 3x1,50mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 3x2,50mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 3x4,00mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 3x6,00mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-30068
Certificate #

Validade 06/06/2025
Expiry Date

COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 4x1,50mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 4x2,50mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 4x4,00mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível PP Circular	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5:2009 - seção 4x6,00mm ² Cores: Preto, Cinza e Branco	Não informado