

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Cobreflex Indústria, Distribuição e Comércio de Fios e Cabos Ltda Nome Fantasia: Cobreflex CNPJ: 17.909.657/0001-79 Via de Acesso João de Góes, 2000 - Bloco B - Jardim Alvorada – Jandira – SP – Brasil - 06612-000		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Cobreflex Indústria, Distribuição e Comércio de Fios e Cabos Ltda Nome Fantasia: Cobreflex CNPJ: 17.909.657/0001-79 Via de Acesso João de Góes, 2000 - Bloco B - Jardim Alvorada – Jandira – SP – Brasil - 06612-000		
Família <i>Family</i>	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura		
Produto <i>Product</i>	Cabo Flexível ATOX 750V - seções 1x1,50mm² à 1x300mm² - classe 5		
Normas <i>Standards</i>	ABNT NBR 13248:2014		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 131, de 23 de março de 2022 - Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	22/05/2023		
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-30070	Emissão Inicial: <i>First Concession:</i>	11/06/2019
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	07/06/2023 – 06/06/2025		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 07/06/2023

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	07/06/2023	Emissão Inicial



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 4
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 4
Pg.: 1 de 4 – Rev.: 00 – 07/06/2023



TÜV NORD GROUP

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-30070
Certificate #

Validade 06/06/2025
Expiry Date

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório(s): RAE N° 14380523 (02/06/23)

Descrição dos componentes críticos: Fio de Cobre Nú; Composto poliolefinico termoplástico

Marca Comercial <i>Commercial Brand</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x1,50 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, marrom, cinza, amarelo, azul escuro, laranja, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x2,50 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, marrom, cinza, amarelo, azul escuro, laranja, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x4,00 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, marrom, cinza, amarelo, azul escuro, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x6,00 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, marrom, cinza, amarelo, azul escuro, branco e verde/amarelo. 	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-30070
Certificate #

Validade 06/06/2025
Expiry Date

COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x10 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, marrom, cinza, amarelo, azul escuro, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x16 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, marrom, cinza, amarelo, azul escuro, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x25 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, marrom, cinza, amarelo, azul escuro, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x35 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x50 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x70 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, branco e verde/amarelo. 	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-30070
Certificate #

Validade 06/06/2025
Expiry Date

COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x95 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x120 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x150 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x185 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x240 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, branco e verde/amarelo. 	Não informado
COBREFLEX	Cabo Flexível ATOX 750V	<ul style="list-style-type: none"> - Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura – NBR 13248:2014 - Seção 1x300 mm² - classe 5 - Cores: preto, azul claro, verde, vermelho, branco e verde/amarelo. 	Não informado