

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante Applicant	Cobreflex Indústria, Distribuição e Comércio de Fios e Cabos Ltda Nome Fantasia: Cobreflex CNPJ: 17.909.657/0001-79 Via de Acesso João de Góes, 2000 - Bloco B - Jardim Alvorada – Jandira – SP – Brasil - 06612-000		
Produto Product	- Cabo de Potência HEPR Flexível Unipolar – isolamento em composto termofixo HEPR, para tensões até 1 kV – Classe 5 - seções 1x1,50mm² à 1x400mm² - Cabo de Potência HEPR Flexível Multipolar – isolamento em composto termofixo HEPR, para tensões até 1 kV – Classe 5 x1,50mm² à 2x50mm²; 3x1,50mm² a 3x50mm²; 4x1,50mm² a 4x50mm² e 5x1,50mm² à 5x25mm².		
Normas Standards	NBR 7286:2022		
Informações Adicionais Additional Information	Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda Relatório(s): RAE N° 20760525 (23/06/2025) e RAE N° 20770525 (23/06/2025)		
Data da Auditoria Audit Date	05/06/2025 à 06/06/2025		
Nº Certificado Certificate No.	TNBR-31903	Emissão Inicial First Concession	28/02/2024
Validade do Certificado Expiry Certificate Date	01/07/2025 – 30/06/2030		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above metioned address.



Reynaldo Serra
Diretor

Barueri, 01/07/2025



A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.
The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão Revision	Data Date	Descrição Description
00	01/07/2025	Emissão Inicial



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.


TNBR-31903

Validade
Expiry Date

30/06/2030

Informações Adicionais Additional Information

Marca Comercial Commercial Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x1,50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x1,50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 3,5 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x2,50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x2,50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 4,5 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x4,00mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x4,00mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 6,0 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x6,00mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x6,00mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 8,4 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x10mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x10mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 6,0 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x16mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x16mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 18 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x25mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x25mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 27 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x35mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x35mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 36 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 51 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x70mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x70mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 72 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho.	Não informado



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.


TNBR-31903

Validade
Expiry Date

30/06/2030

Informações Adicionais Additional Information

COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x95mm²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x95mm² - classe 5 - Massa Bruta: 95 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x120mm²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x120mm² - classe 5 - Massa Bruta: 120 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x150mm²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x150mm² - classe 5 - Massa Bruta: 150 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x185mm²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x185mm² - classe 5 - Massa Bruta: 182 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x240mm²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x240mm² - classe 5 - Massa Bruta: 240 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho.	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x300mm²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x300mm² - classe 5 - Massa Bruta: 295 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Unipolar seção 1x400mm²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 1x300mm² - classe 5 - Massa Bruta: 295 Kg por 100m Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho	Não informado



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-31903

Validade
Expiry Date 30/06/2030

Informações Adicionais Additional Information

Marca Comercial Commercial Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 2x1,50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 2x1,50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 9 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 2x2,50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 2x2,50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 12 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 2x4,00mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 2x4,00mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 16 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 2x6,00mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 2x6,00mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 9 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 2x10mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 2x10mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 34 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 2x16mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 2x16mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 48 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 2x25mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 2x25mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 74 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 2x35mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 2x35mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 99 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 2x50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 2x50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 135 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 3x1,50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 3x1,50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 11 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 3x2,50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 3x2,50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 15 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 3x4,00mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 3x4,00mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 20 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 3x6,00mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 3x6,00mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 27 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com/br

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.


TNBR-31903

Validade
Expiry Date

30/06/2030

Informações Adicionais Additional Information

COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 3x10mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 3x10mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 42 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 3x16mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 3x16mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 62 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 3x25mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 3x25mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 95 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 3x35mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 3x35mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 128 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 3x50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 3x50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 177 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 4x1,50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 4x1,50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 13 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 4x2,50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 4x2,50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 17 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 4x4,00mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 4x4,00mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 24 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 4x6,00mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 4x6,00mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 34 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 4x10mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 4x10mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 53 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 4x16mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 4x16mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 77 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 4x25mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 4x25mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 118 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 4x35mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 4x35mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 160 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-31903

Validade
Expiry Date 30/06/2030

Informações Adicionais Additional Information

COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 4x50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 4x50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 223 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 5x1,50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 5x1,50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 16 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 5x2,50mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 5x2,50mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 22 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 5x4,00mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 5x4,00mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 31 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 5x6,00mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 5x6,00mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 41 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 5x10mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 5x10mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 66 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 5x16mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 5x16mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 97 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado
COBREFLEX	Cabo HEPR Flexível Multipolar seção 5x25mm ²	Cabo flexível de potência unipolar, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico policloreto de vinila (ST2), 90°C, até 0,6/1kV – NBR 7286:2022 - seção 5x25mm ² - classe 5 - Massa Bruta: 149 Kg por 100m Cores: Branco, Cinza e Preto;	Não informado